



## CATÁLOGO PERFIS

- PERFIL DRYWALL  
.....
- PERFIL STEEL FRAME  
.....
- PERFIL DIVISÓRIA NAVAL 35 MM  
.....
- PERFIL PAINEL WALL  
.....
- TOPCLICK PERFIL CLICADO  
.....
- PERFIS ESPECIAIS  
.....
- KIT HIDRÁULICO  
.....
- PORTA EMBUTIDA  
.....
- FORRO PVC  
.....
- ACESSÓRIOS  
.....





## ■ O aço transformou o mundo. Nós transformamos o aço.

Em quase duas décadas de existência, a Ananda Metais conquistou um lugar de destaque entre as indústrias brasileiras transformadoras de aço, e encara o desafio de estar entre as grandes empresas do desenvolvimento nacional sempre motivada pela excelência no atendimento e no relacionamento com seus clientes.

É uma empresa que trabalha com base em atividades sustentáveis. Uma das indústrias brasileiras pioneiras no fornecimento de telhas metálicas, perfis drywall, steel frame e painéis isotérmicos para construção civil que resultam em projetos mais limpos e na preservação do meio ambiente.

A Ananda Metais segue investindo em pesquisa, tecnologia, infraestrutura, treinamento e na ampliação de seu portfólio de produtos mantendo o compromisso com todas as normas de qualidade nacionais e internacionais.

Ananda Metais: liderança que se consolida no mercado de aços transformados.

## MATÉRIA-PRIMA

### ■ Aço Galvanizado

A galvanização é um dos processos mais efetivos e econômicos empregados para proteger o aço contra a corrosão. A proteção do aço pelo revestimento de zinco se desenvolve por meio de dois mecanismos: proteção por barreira exercida pela camada de revestimento e proteção galvânica ou na exposição simultânea do aço-zinco. Entre todos os métodos aplicados no combate à corrosão um dos mais difundidos é a galvanização, por ser um revestimento de mais fácil aplicação e, na grande maioria das vezes, mais prático.

### ■ Galvalume

O Zinalume®, produzido desde 1972, foi desenvolvido após várias pesquisas, para melhorar métodos de desempenho do aço galvanizado tradicional. Pesquisadores descobriram que a combinação do alumínio com o zinco forma uma liga para revestimento, excelente contra a corrosão. É comprovado também que o Zinalume® tem vida útil até 4 vezes maior que o aço galvanizado sob as mesmas condições.

Composição do Revestimento: 55% de alumínio, 43,5% de zinco e 1,5% de silício.

As vantagens são:

- Resistência à corrosão por barreira oferecida pelo alumínio;
- Proteção galvânica oferecida pelo alumínio;
- Resistência estrutural do aço à durabilidade do alumínio tornando-o mais competitivo;
- Resistência a oxidação em temperaturas elevadas;
- Melhor aspecto estético;
- Maior eficiência térmica.

## PRODUTOS

### ■ Chapas e Bobinas

A Ananda Metais fornece chapas e bobinas em aço galvanizado e galvalume com excelente qualidade e sob medida, atendendo às principais aplicações do mercado transformador de aço.

### ■ Painéis Isotérmicos

Os painéis isotérmicos da Ananda Metais são a garantia certa de isolamento térmico e acústico para montagens de câmaras frias e salas limpas de qualquer tamanho. Além da flexibilidade no projeto e acabamento de primeira, há agilidade, economia e limpeza na execução da obra. E o melhor de tudo é contar com a qualidade da Ananda Metais.

### ■ Perfis para Divisórias

A Ananda Metais é líder na fabricação de perfis para drywall e produz os mais diversos tipos de perfis, como perfil steel frame, perfil para divisória naval 35 mm, painel wall, perfis especiais, perfil clicado para forro (TopClick) e o sistema para porta embutida. A Ananda Metais segue rigorosamente todas as normas da ABNT, e oferece a segurança da rastreabilidade em cada perfil, graças à gravação da marca, denominação, designação do revestimento de zinco e as dimensões de acordo com o Sistema Métrico Internacional.

### ■ Telhas Metálicas

A Ananda Metais possui ampla linha de produtos para cobertura. São telhas em aço galvanizado e galvalume nos modelos trapezoidal, ondulada, calandrada, multidobra, perfurada, termoacústica e pós-pintadas. Com o processo produtivo feito integralmente na Ananda Metais, as telhas são desenvolvidas de acordo com a necessidade do projeto.





## PERFIL DRYWALL

A Ananda Metais, uma das maiores indústrias brasileiras de aço para construção civil, é líder na fabricação de Perfis Drywall.



Os perfis são produzidos com a mais alta tecnologia e o mais rigoroso controle de qualidade pela própria Ananda, desde o recebimento da bobina, corte, conformação, pintura, embalagem e expedição do produto, com excelente qualidade e preços muito competitivos.

Fabricados em aço galvanizado, com espessura de 0,50mm, em total conformidade com a Norma Brasileira – NBR 15.217 estabelecida pela ABNT, os perfis drywall da Ananda Metais saem da fábrica com as seguintes informações gravadas em sua superfície: identificação da marca, espessura do aço, tipo de perfil, comprimento da peça, data de fabricação, especificações da máquina e ferramental utilizado no processo; dados que permitem a rastreabilidade e qualidade do produto.



Ideal para a construção e reforma de interiores, o sistema de paredes em drywall é desenvolvido com a tecnologia moderna e sustentável.

Disponibilidade de pintura eletrostática para qualquer perfil.

### ■ MONTANTE DE 48





### ■ MONTANTE DE 70





Medidas em mm


### ■ MONTANTE DE 75





### ■ MONTANTE DE 90





### ■ GUIA DE 48/70/75/90





### ■ GUIA COM ABA PARA MONTANTE 48/70/75/90





### ■ CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PERFURADA 23x23





### ■ CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PERFURADA 32x32




### ■ RODAPÉ DE IMPERMEABILIZAÇÃO





### ■ RODA TETO U 20x30




### ■ CANTONEIRA DE FORRO AMASSADA 25x30




### ■ CANTONEIRA DE FORRO LISA 25x30




**CANTONEIRA DE FORRO 13x30**




**TABICA 40x48 PERFURADA**




**TABICA 76x50**




**TABICA 40x48 LISA**



**PERFIL PARA FORRO F530**




**PERFIL PARA FORRO (canaleta) 70x20**



**MONTANTE ESTRUTURAL PARA FIXAÇÃO DE BATENTE**

**MONTANTE DE 70 chapa 0,95 mm**



**ACESSÓRIOS PARA DRYWALL**

**PENDURAL 70x20**



**EMENDA F 530**




**PENDURAL MONTANTE**



**PENDURAL F 530 - ANÃO**



**JUNÇÃO "H"**



**PENDURAL F 530**



**TIRANTE COM ELO**



**TIRANTE**

**ALÇAPÃO**

O Alçapão Ananda é um dispositivo desenvolvido para possibilitar acesso fácil e rápido ao forro de drywall. Além de garantir agilidade na instalação, possui travas de segurança contra queda e pode ser aberto com um simples clique (modelo 1). O Alçapão Ananda é feito em alumínio ou aço com pintura eletrostática branca e está disponível nas seguintes medidas:

- 200 x 200 mm
  - 300 x 300 mm
  - 400 x 400 mm
  - 500 x 500 mm
  - 600 x 600 mm
- Outras medidas sob consulta.

**MODELO 1**



**MODELO 2**




## PERFIS ESPECIAIS


A Ananda Metais desenvolve perfis especiais de acordo com a necessidade específica de cada cliente. Consulte-nos.

Disponibilidade de pintura eletrostática para qualquer perfil.


### MONTANTES ESPECIAIS




### TABICAS ESPECIAIS



### PERFIS ESPECIAIS PARA FORRO



### GUIAS ESPECIAIS



Medidas em mm

## CHAPA DE REFORÇO

A Chapa de Reforço Ananda é utilizada quando se faz necessária a fixação de objetos mais pesados na parede de drywall. A Chapa é fixada entre dois montantes sob a placa de gesso e aumenta a resistência do sistema.

Exemplo de objetos: televisores, armários e prateleiras.



## KITS HIDRÁULICOS

Os Kits Hidráulicos Ananda são perfeitos para quem busca qualidade, padronização e agilidade na montagem dos sistemas hidráulicos. Permitem, em função da facilidade de instalação, maior economia em mão de obra.

### TIPOS DE KIT

Os Kits Hidráulicos são adaptados as mais variadas obras, ajustando-se ao projeto da construtora.



### Modelos Fabricados

- Lavatório
- Chuveiro
- Lavabo
- Cozinha – cuba simples, cuba dupla, lado esquerdo e direito
- Área de serviço – tanque esquerdo e direito com saída para máquina de lavar e suporte para fixação do tanque
- Aquecedor
- Pia de churrasqueira

## CARTOLAS HIDRÁULICAS

Soluções simples para redução de mão de obra na sustentação de tubulações hidráulicas.

### PRINCIPAL VANTAGEM

Substitui a cinta de aço colocada para apoio de tubos externos em prédios e estacionamentos no subsolo.





## PERFIL STEEL FRAME

O Perfil Steel Frame é um perfil de aço galvanizado, utilizado como estrutura em obras de pequeno e grande porte, substituindo a alvenaria comum.

Os perfis Ananda são produzidos em aço galvanizado com espessura de 0,95mm (1,25mm e 1,55mm sob consulta) de acordo com o Sistema Métrico Internacional e conforme exigência da norma ABNT 15.253, com as seguintes informações gravadas em sua superfície: identificação da marca, espessura do aço, tipo de perfil, comprimento da peça, data de fabricação, especificações da máquina e ferramental utilizado no processo – dados que permitem a rastreabilidade e qualidade do produto. Com fabricação verticalizada, a Ananda Metais assegura a confiabilidade, preços competitivos, prazo de entrega e qualidade do produto.

O sistema de construção a seco possibilita a execução de uma obra sustentável com excelente qualidade, construída com agilidade, segurança e excelência no conforto térmico e acústico.

### MONTANTE DE 90 ESTRUTURAL




### MONTANTE DE 140 ESTRUTURAL




Medidas em mm

### MONTANTE DE 200 ESTRUTURAL



### GUIA DE 90 ESTRUTURAL




### GUIA DE 140 ESTRUTURAL



### GUIA DE 200 ESTRUTURAL



### RIPA METÁLICA



Espessura do aço 0,65mm

### CARTOLA PARA PLACA CIMENTÍCIA



Espessura do aço 0,95mm



Residência em Steel Frame



## SISTEMA PARA PORTA EMBUTIDA

O kit Porta Embutida Ananda é um produto resistente e funcional que otimiza os espaços e deixa qualquer projeto mais bonito, flexível e com excelente acabamento.


Moderna, a Porta Embutida Ananda proporciona mais leveza e sensação de amplitude ao ambiente, pois ao ser aberta fica integralmente embutida na parede; solução que permite o aproveitamento total das áreas e maior liberdade na decoração.

### Vantagens do Sistema para Portas Ananda

- Facilidade na montagem;
- Qualidade no acabamento final;
- Preço competitivo;
- Manual de montagem com peças identificadas;
- Fácil manutenção, que possibilita a retirada da porta sem necessidade de desmontar toda parede onde o sistema foi colocado.

O produto foi desenvolvido especialmente para ser utilizado em paredes construídas com perfil drywall, montante de 70mm. Envolve todo o kit para montagem do sistema, exceto a folha de madeira e a guarnição.

O sistema para porta embutida é comercializado em três formatos padrão, projetados para trabalhar com folhas de madeira com espessura de 35mm (conforme Norma ABNT). E o melhor de tudo: tem a garantia de qualidade Ananda Metais, uma das maiores indústrias brasileiras de produtos em aço para construção civil.



Modelos de Batente	Vão de Circulação	Vão livre para Montagem
900 mm x 2.100 mm	900 mm	1.800 mm
800 mm x 2.100 mm	800 mm	1.700 mm
700 mm x 2.100 mm	700 mm	1.600 mm



## PERFIL DIVISÓRIA NAVAL 35 MM

Produzidos em aço galvanizado, os perfis para Divisória Naval 35 mm Ananda têm o processo produtivo verticalizado, com tecnologia de ponta e excelentes controles de qualidade e rastreabilidade, garantindo muito mais economia e agilidade.

Indicadas para o planejamento de salas e escritórios, as divisórias são integradas a painéis e podem ser adaptadas conforme a necessidade de cada ambiente.

■ TRAVESSA



■ LEITO



■ BAGUETE



■ BATENTE



■ MONTANTE ESTREITO



■ MONTANTE MÉDIO



■ MONTANTE LARGO



■ TAPA CANAL ESTREITO



■ TAPA CANAL MÉDIO



■ TAPA CANAL LARGO



■ TESTEIRA



■ GUIA ALTA



■ GUIA BAIXA




■ RODAPÉ



- As cores impressas neste catálogo têm caráter ilustrativo;
- A Ananda Metais desenvolve cores a partir de amostras sob consulta.

Opções nas Cores





## PERFIL CLICADO **TOPClick** O perfil clicado da Ananda

O Topclick Ananda é o perfil para forros removíveis, fabricado em aço galvanizado pré-pintado. Graças ao sistema de encaixe clicado, o Topclick Ananda é muito fácil de instalar e faz com que o alinhamento e o acabamento das placas fiquem perfeitos, com máxima segurança e precisão.

É um produto que oferece ótimo custo-benefício e pode ser encontrado nas seguintes versões:

- Topclick T15 para 5,62 kg/m<sup>2</sup>,
- Topclick 1900 para 6,39 kg/m<sup>2</sup>
- Topclick 1800, que suporta 11,57 kg/m<sup>2</sup>



### LINHA T15

Suporta 5,62 kg por metro quadrado


PRINCIPAL




Linha	Comprimento	Altura	Largura	Peças/caixa	Peso/caixa
T15	3750 mm	32 mm	14,5 mm	35	27 kg



### TRAVESSA



Linha	Comprimento	Altura	Largura	Peças/caixa	Peso/caixa
T15	1250 mm	32 mm	14,5 mm	70	19,5 kg
T15	0,625 mm	32 mm	14,5 mm	105	14,85 kg



### CANTONEIRA



Linha	Comprimento	Altura	Largura	Peças/caixa	Peso/caixa
143	3000 mm	19 mm	22 mm	42	17,3 kg





### LINHA 1900

Suporta 6,39 kg por metro quadrado


PRINCIPAL



Linha	Comprimento	Altura	Largura	Peças/caixa	Peso/caixa
1900	3750 mm	32 mm	24 mm	25	23 kg



### TRAVESSA




Linha	Comprimento	Altura	Largura	Peças/caixa	Peso/caixa
1900	1.250 mm	24 mm	24 mm	50	12,8 kg
1900	0,625 mm	24 mm	24 mm	75	10 kg



### CANTONEIRA




Linha	Comprimento	Altura	Largura	Peças/caixa	Peso/caixa
143	3.000 mm	19 mm	22 mm	42	17,3 kg



## LINHA 1800


Suporta 11,57 kg por metro quadrado

PRINCIPAL



Linha	Comprimento	Altura	Largura	Peças/caixa	Peso/caixa
1800	3.750 mm	38 mm	24 mm	25	25,2 kg

TRAVESSA






Linha	Comprimento	Altura	Largura	Peças/caixa	Peso/caixa
1800	1.250 mm	28,6 mm	24 mm	50	14 kg
1800	0,625 mm	28,6 mm	24 mm	75	10,5 kg

CANTONEIRA




Linha	Comprimento	Altura	Largura	Peças/caixa	Peso/caixa
142	3.000 mm	23,8 mm	23,8 mm	40	20 kg



## ACESSÓRIOS PENDURAIIS

Para linha de perfis **TOPClick**  
O perfil clicado da Ananda



LINHA 1900



LINHA T15



LINHA 1800



ESPECIAL



REBITE

Os pendurais devem ser fixados a uma distância de até 1.200 mm entre eles no perfil principal.

## PERFIL E ACESSÓRIOS FORRO PVC

A Ananda Metais produz todos os acessórios necessários para montagem estrutural de forro de PVC. Com a qualidade e tecnologia incomparáveis, garantem limpeza, praticidade e excelente acabamento na execução do forro. Os perfis de aço galvanizado com nervuras oferecem o enrijecimento e os pendurais agilizam a obra, resultando num perfeito alinhamento do forro.




PENDURAL



PERFIL 20x15



TIRANTE COM ELO



TIRANTE

## PERFIL PAINEL WALL

O Perfil Pannel Wall 40 mm da Ananda Metais é produzido em aço galvanizado e fornecido com ou sem pintura eletrostática.





[anandametais.com.br](http://anandametais.com.br)

**PIRACICABA**

Rua Antonio Graneiro Lopes Filho, 205 | Uninorte  
13413-096 | 19 2106.9050

**CURITIBA**

Rua João Ferreira Sobrinho, 274 | Bairro CIC  
81460-085 | 41 3595.0200

**SÃO PAULO**

Rua das Fiandeiras, 929 | Sala 61 | Vila Olímpia  
04545-006 | 11 3848.9381

**TRÊS LAGOAS**

Av. Ranulpho Marques Leal, 2464 | Jardim Alvorada  
79600-010 | 67 2105.5450

**CUIABÁ**

Av. Roma, Qd 17 - Lote 1 | Rodoviária Parque  
78048-140 | 65 3052.8808