

LINHA AMBIENTA[®]

Coleção Design
Coleção Stone
Coleção Make It
LVT



Cores: GALENA E ACERO

 **Tarkett**

O PISO LVT QUE ENALTECE O SEU PROJETO



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais.



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal.



Pode ser lavado

Resistente à água, podendo inclusive ser lavado.



15 anos de garantia

Muito mais proteção para você e seu piso.

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS



98% de nossos pisos têm baixos COVs. Passamos **90%** do tempo em ambiente interno, desta forma, é imprescindível pensar na qualidade do ar interno. Nossa Linha Ambienta® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 100µg/m³.

ECONOMIA CIRCULAR



68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. **27%** do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).

BONS MATERIAIS



Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados na saúde e sustentabilidade.



LIVRE DE FTALATOS

Desde 2018, usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus (conteúdo reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Nós coletamos e reciclamos nossos pisos vinílicos através do ReStart®. Até 2022 coletamos mais de 120 toneladas de sobras de piso no Brasil.



EXTREME PROTECTION



PROTEÇÃO UV

- Camada de proteção contra raios UV.
- Mais resistente ao desbotamento.

7x

LIMPEZA MAIS FÁCIL

- 7 vezes mais fácil de limpar do que um piso comum.



PROTEÇÃO EXTRA CONTRA RAIOS UV E LIMPEZA MAIS FÁCIL E ECONÔMICA



LIMPEZA ECONÔMICA

- Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso.
- Tempo de limpeza reduzido.




EXCLUSIVIDADE TARKETT

- A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extraproteção.
- Piso bonito por muito mais tempo.



COLEÇÃO DESIGN


NOVA COR



Andorra

24273612 - 920 x 920mm

NOVA COR



Aragón

24273616 - 920 x 920mm

NOVA COR



Acero

24273619 - 920 x 920mm

NOVA COR



Royalles


24273417 - 920 x 920mm

NOVA COR



Venice

24273411 - 920 x 920mm



QUICK SHIP

24036107 - Apia - 228 x 1830mm

Textura Saw Cut

PADRÃO MESCLADO



QUICK SHIP

24036103 - Corrientes - 228 x 1830mm

Textura Saw Cut

PADRÃO MESCLADO



QUICK SHIP

24036450 - Abbey - 228 x 1830mm

Textura Hand Scraped

PADRÃO MESCLADO




QUICK SHIP

24036526 - Lombard - 228 x 1830mm

Textura Hand Scraped

NOVO FORMATO



 24192695 - Flamboyant - 208 x 1230mm

Textura Rústica

PADRÃO MESCLADO

NOVO FORMATO




 24192688 - Amaranço - 208 x 1230mm
24193688 - WL 0,7mm

Textura Rústica

PADRÃO MESCLADO

NOVO FORMATO



Textura Lisa

NOVO FORMATO



Textura Rústica

PADRÃO MESCLADO

NOVO FORMATO



Textura Lisa

NOVO FORMATO





Textura Rústica

PADRÃO MESCLADO




Cores: 24036103 e 24175564

 24192729 - Sálvia - 208 x 1230mm

 24192685 - Braúna - 208 x 1230mm
24193685 - WL 0,7mm

NOVO FORMATO



 24192730 - Sândalo - 208 x 1230mm

Textura Stone

NOVO FORMATO





 24192727 - Olmo - 208 x 1230mm

Textura Rústica

COLEÇÃO **STONE**






Grafito Porcelain*

-  24174124 - 600 x 600mm
-  24175124 - 920 x 920mm





Dark Porcelain*

-  24174111 - 600 x 600mm
-  24175111 - 920 x 920mm



Light Porcelain*

-  24174113 - 600 x 600mm
-  24175113 - 920 x 920mm

NOVA COR



Galena

-  24175517 - 920 x 920mm




Veneza

-  24175564 - 920 x 920mm



Murano

-  24175773 - 920 x 920mm



Lido

-  24175715 - 920 x 920mm




Beige Porcelain*

- 24174115 - 600 x 600mm
- 24175115 - 920 x 920mm



Deep Metal*

- 24174683 - 600 x 600mm
- 24175683 - 920 x 920mm



Titanium*

- 24174681 - 600 x 600mm
- 24182681 - 600 x 600mm - WL 0.7mm
- 24175681 - 920 x 920mm



Cor: 24175681

NOVA COR



Iron Ore

- 24175560 - 920 x 920mm



Steel

- 24174680 - 600 x 600mm
- 24182680 - 600 x 600mm - WL 0.7mm



Rock

- 24174679 - 600 x 600mm



Sandstone

- 24174616 - 600 x 600mm




*Possível variação de cor entre formatos.
As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

COLEÇÃO MAKE IT

NOVOS FORMATOS






Dark Grey

-  24195547 - 600 x 600mm
-  24177547 - 920 x 920mm
-  24194547 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS






Light Grey

-  24195546 - 600 x 600mm
-  24177546 - 920 x 920mm
-  24194546 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS






Dark Purple

-  24195413 - 600 x 600mm
-  24177413 - 920 x 920mm
-  24194413 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS






Moss Green

-  24195411 - 600 x 600mm
-  24177411 - 920 x 920mm
-  24194411 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS






Blue Jeans

-  24195412 - 600 x 600mm
-  24177412 - 920 x 920mm
-  24194412 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS






Pumpkin Orange

-  24195410 - 600 x 600mm
-  24177410 - 920 x 920mm
-  24194410 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS






Massai Red

-  24195548 - 600 x 600mm
-  24177548 - 920 x 920mm
-  24194548 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS



Sunflower Yellow

-  24195549 - 600 x 600mm
-  24177549 - 920 x 920mm
-  24194549 - 208 x 1230mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		COLEÇÃO DESIGN XL	DESIGN/STONE/MAKE IT 920 x 920 MM	STONE/MAKE IT 600 x 600 MM	DESIGN/MAKE IT 208 X 1230 MM
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
Classificação de uso	ISO 10874	Res. 23 Com. 33 Ind. 42	Res. 23 Com. 33 Ind. 42	Res. 23 Com. 33 Com. 34* Ind. 42 Ind. 43*	Res. 23 Com. 33 Com. 34* Ind. 42 Ind. 43*
Espessura total	ISO 24346	3mm	3mm	3mm 3,2mm*	3mm 3,2mm*
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,5mm	0,5mm	0,5mm 0,7mm*	0,5mm 0,7mm*
Dimensões	ISO 24342	228x1830mm	920x920mm	600x600mm*	208 x 1230mm
Embalagem	ISO 24342	8 réguas (3,34m ²)	4 placas (3,38m ²)	10 placas* (3,60m ²)	14 réguas (3,58m ²)**
Peso médio	ISO 23997	5500g/m ²	5150g/m ² *	5150g/m ² 5300g/m ² *	5150g/m ² 5300g/m ² *
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9	R9
Identação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)

*Produto Especial - Verifique cores disponíveis na coleção nas coleções Design 208x1230mm e Stone 600x600mm.



www.tarkett.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:

